

名 稱：天然氣 (Natural Gas)

危 害 成 分：甲烷、乙烷。

警 示 語：危險


危害警告訊息： (1) 極度易燃氣體。
(2) 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。

危害防範措施： (1) 操作時，需採取電氣防爆及接地措施，並使用測爆器偵測濃度。
(2) 密閉或高濃度環境，使用防爆機械強制抽送風。
(3) 火災時，使用乾粉、泡沫、二氧化碳或水霧等控制火勢。
(4) 空氣不流通之處需戴上合適的呼吸器防護。
(5) 安全許可下，移除所有引火源。
(6) 容器出口應緊閉，並置放於通風良好的處所。

製造商或供應商：

- (1) 名稱：欣彰天然氣股份有限公司—彰化營業所
- (2) 地址：彰化市中山路三段 708-31 號
- (3) 電話：04-7322101-9

※更詳細的資料，請參考物質安全資料表



名稱：天然氣 (Natural Gas)

危害成分：甲烷、乙烷。

警示語：危險

危害警告訊息： (1) 極度易燃氣體。
(2) 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。

危害防範措施： (1) 操作時，需採取電氣防爆及接地措施，並使用測爆器偵測濃度。
(2) 密閉或高濃度環境，使用防爆機械強制抽送風。
(3) 火災時，使用乾粉、泡沫、二氧化碳或水霧等控制火勢。
(4) 空氣不流通之處需戴上合適的呼吸器防護。
(5) 安全許可下，移除所有引火源。
(6) 容器出口應緊閉，並置放於通風良好的處所。

製造商或供應商：

- (1) 名稱：欣彰天然氣股份有限公司
- (2) 地址：台中市神岡區大富路 20 巷 36 號—豐原營業所
- (3) 電話：04-25263127-9

※更詳細的資料，請參考物質安全資料表



名 稱：天然氣 (Natural Gas)

危 害 成 分：甲烷、乙烷。

警 示 語：危險

危害警告訊息： (1) 極度易燃氣體。
(2) 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。

危害防範措施： (1) 操作時，需採取電氣防爆及接地措施，並使用測爆器偵測濃度。
(2) 密閉或高濃度環境，使用防爆機械強制抽送風。
(3) 火災時，使用乾粉、泡沫、二氧化碳或水霧等控制火勢。
(4) 空氣不流通之處需戴上合適的呼吸器防護。
(5) 安全許可下，移除所有引火源。
(6) 容器出口應緊閉，並置放於通風良好的處所。

製造商或供應商：

- (1) 名稱：欣彰天然氣股份有限公司
- (2) 地址：台中市沙鹿區中山路 493-13 號—台中港營業所
- (3) 電話：04-26623497

※更詳細的資料，請參考物質安全資料表



名稱：天然氣 (Natural Gas)

危害成分：甲烷、乙烷。

警示語：危險

危害警告訊息： (1) 極度易燃氣體。
(2) 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。

危害防範措施： (1) 操作時，需採取電氣防爆及接地措施，並使用測爆器偵測濃度。
(2) 密閉或高濃度環境，使用防爆機械強制抽送風。
(3) 火災時，使用乾粉、泡沫、二氧化碳或水霧等控制火勢。
(4) 空氣不流通之處需戴上合適的呼吸器防護。
(5) 安全許可下，移除所有引火源。
(6) 容器出口應緊閉，並置放於通風良好的處所。

製造商或供應商：

- (1) 名稱：欣彰天然氣股份有限公司—工務部高壓管線組
- (2) 地址：彰化市中山路三段 708-31 號
- (3) 電話：04-7322101-9

※更詳細的資料，請參考物質安全資料表